



Kupferlitze

Самоклеящаяся медная лента

Доступные позиции	
Кол-во на палете	1000
Единица упаковки	1 x 16,5 м
Тип упаковки	рулон
Код упаковки	01
Арт. №	
4551	■

Расход ~ 0,1 - 0,5 м/м²

Область применения

- Компонент электротокпроводящих систем
- Медная лента в системе SL Floor WHG AS (AbZ Z-59.12-303)

Свойства

- Самоклеящаяся

Возможные системные продукты

- [Эпоху WHG Color AS \(1431\)](#)
- [Эпоху ESD Color 3K \(6668\)](#)
- [Эпоху AS Color \(6975\)](#)

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Загрунтованное основание с закрытыми порами должно обладать несущей способностью, формоустойчивостью, быть прочным, свободным от непрочно держащихся элементов, пыли, масел, жиров, следов истирания резины и других веществ, способных препятствовать адгезии.
Перед нанесением обеспечить гладкое ровное основание (например, путем шпатлевания на сдир).
Следует обязательно использовать специальные эпоксидные грунтовки, эпоксидные составы для шпатлевания на сдир и растворы на базе эпоксидных смол Remmers. Детальная информация приведена в актуальной версии технического описания соответствующего продукта, а также в системных рекомендациях.

- **Подготовка поверхности**
Элементы заземления и медную ленту разместить до нанесения покрытия в зависимости от размера и формы поверхности. Необходимо обеспечить, чтобы никакая точка поверхности не располагалась на расстоянии более 10 м от точки заземления или соединенной с ней медной ленты.
Подключение к системе выравнивания потенциалов должно выполняться специализированным авторизованным предприятием.

**Условия хранения /
срок хранения**

Хранить в сухом месте. Срок хранения не ограничен.

**Безопасность /
нормативные
документы**

Дополнительная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной версии Паспорта безопасности.

**Средства
индивидуальной
защиты**

Эти данные приведены в актуальных версиях Паспортов безопасности, а также в соответствующих изданиях профессиональных союзов.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.